


**Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm, control panel on the cooker  
NKE645GA2C**



**Piano di cottura elettrico in vitroceramica:  
semplifica straordinariamente le operazioni  
di cottura e di pulizia.**

- **Pannello di comando nel forno:** facilità di funzionamento del piano cottura grazie agli elementi di comando del forno stesso.
- **Cornice perimetrale:** la cornice perimetrale piatta in acciaio inox è perfetta per l'inserimento in un piano di lavoro esistente.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto : piano di cottura vitroceramico

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Funzionamento : elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente : 4

Dimensioni del vano per l'installazione : 43 x 560-560 x 490-500 mm

Larghezza del prodotto : 583 mm

Dimensioni del prodotto : 43 x 583 x 513 mm

Dimensioni del prodotto imballato : 100 x 750 x 590 mm

Peso netto : 7.060 kg

Peso lordo : 7.9 kg

Indicatore di calore residuo : Separato

Ubicazione del cruscotto : controllo esterno

Possibilità di comando esterno : con forno/cucina

Principale materiale della superficie : vitroceramica

Colore della superficie : acciaio inox, nero

Colore della cornice : acciaio inox

Certificati di omologazione : CE, VDE

Codice EAN : 4242005283064

Dati nominali collegamento elettrico : 6600 W

Tensione : 400 V

Frequenza : 50 Hz



4 242005 283064

**Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm,  
control panel on the cooker  
NKE645GA2C**

**Piano di cottura elettrico in vetroceramica:  
semplifica straordinariamente le operazioni  
di cottura e di pulizia.**

---

- 60 cm: space for 4 pentole o padelle.

**Flessibilità delle zone di cottura**

- Zona frontale sinistra:: 145 mm, 1.2 kW
- Zona di cottura posteriore sinistra: 180 mm, 2 kW
- Zona posteriore destra:: 145 mm , 1.2 kW
- Zona di cottura anteriore destra: 210 mm, 2.2 kW

**Caratteristiche principali**

- in the cooker: controllare la potenza con le manopole del forno.

**Design**

- Cornice

**Sicurezza**


- Spie di calore residuo quadrupla:indica quali zone di cottura sono ancora calde.

**Installazione**

- Misure apparecchio (AxLxP mm):: 43 x 583 x 513
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) :: 43 x 560 x (490 - 500)
- Min. spessore del top della cucina: 16 mm
- Carico collegato: 6.6 kW

**Serie | 4, Piano cottura elettrico, 60 cm,  
control panel on the cooker  
NKE645GA2C**

Dimensioni in mm



- A:** distanza minima dall'apertura per la cucina alla parete.  
**B:** profondità di inserimento  
**C:** con forno installato al di sotto, eventualmente superiore; vedere i requisiti di spazio per il forno.