

**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß
KGE49AWCA**



Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus <math>\llcorner 0^{\circ}\text{C}> Box: besonders sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

- **VitaFresh:** Frisches länger frisch halten.
- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt gefrorene Lebensmittel vor dem Auftauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** leichter an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 163 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 117 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 302 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 700 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 84.1 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 20 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend

Integriertes Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KSZ10010 : Snackbox



**Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß
KGE49AWCA**

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus ◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 419 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 163
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 38 dB

Design

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: akustisch für Tür Kühlen
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion, Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 302 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 28 l Nutzinhalt
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 117 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 6.5
- Lagerzeit bei Störung: 20 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox


Technische Informationen

- Gerätemasse: H 201 x B 70 x T 65 cm
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 70 cm, weiß KGE49AWCA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Masse in mm